

| 版数 | 分野 | 内容 | 更新点 | 更新日 |
|-------|--------|--|--|------------|
| 15 | 免疫血清検査 | 追加 | HBs抗原 定量値 | 2016/09/26 |
| | | 追加 | ヒト成長ホルモン | |
| | 生化学検査 | 追加 | マグネシウム | |
| | | 変更 | ICG:最大除去率1.56~4.80に変更 | |
| | | 変更 | マグネシウム:1.8~2.4に変更 | |
| | 緊急検査 | 変更 | ジゴキシン:0.5~1.5に変更 | |
| | | 追加 | カルバマゼピン | |
| | | 追加 | HBs抗原、定量値 | |
| | 遺伝子検査 | 追加 | 眼感染症PCR検査 | |
| | | 追加 | ウイルス定性・定量検査 | |
| 17 | 遺伝子検査 | 追加 | UGT1A1遺伝子多型解析 | 2017/12/01 |
| 18 | 緊急検査 | 変更 | CK-MB、トロポニンIの基準範囲変更 | 2018/03/05 |
| | | 変更 | トロポニンI:pg/mLに単位変更 | |
| | | 追加 | 無機リン | |
| | 免疫血清検査 | 変更 | LH、FSHPRL、PROG、IgE、HCG、CORTの基準範囲変更 | |
| | | 追加 | PIVKA、KL-6にカットオフ値の表記を追加 | |
| | | 追加 | M2BPGi、totalP1NP、HBc抗体 | |
| | POCT | 追加 | 尿hCG定性 | |
| | 生化学検査 | 変更 | フェリチンの基準範囲変更、【生化学検査】に移動 | |
| | 免疫血清検査 | 追加 | sLI-2R | |
| | | 変更 | 好中球→好中球系細胞に変更 | |
| | | 削除 | 前赤芽球 | |
| | | 削除 | 分裂像:赤芽球 | |
| | | 変更 | 赤芽球→赤芽球系細胞に変更 | |
| | | 変更 | *1 好中球桿状→好中球桿状核に変更 | |
| | | 変更 | *1 好中球分節→好中球分葉核に変更 | |
| 血液検査 | 追加 | *2 前赤芽球と分裂像E | 2018/08/15 | |
| | 変更 | 赤血球分布幅(RDW):11.6~14.0に変更 | | |
| | 変更 | 網赤血球数:8.0~22.0に変更 | | |
| | 変更 | 白血球分画を以下の範囲に変更 ・Neu 38.5~80.5に変更 ・Stab 0.5~6.5に変更 ・seg 38.4~74.0に変更 ・Lym 16.5~49.5に変更 ・Mo 2.0~10.0に変更 ・Eo 0.0~8.5に変更 ・Ba 0.0~2.5に変更 | | |
| | 変更 | PT:対照±10%に変更 | | |
| | 変更 | PT%:80.0~100.0に変更 | | |
| | 変更 | APTT:対照±25%に変更 | | |
| | 変更 | フィブリノーゲン:200~400に変更 | | |
| | 変更 | ATⅢ:AT 80.0~130.0に変更 | | |
| | 変更 | FDP:5.0未満に変更 | | |
| 生化学検査 | 変更 | Dダイマー:1.00未満に変更 | | |
| | 変更 | TAT:3.5未満に変更 | | |
| | 変更 | PIC:0.8未満に変更 | | |
| 19 | 血液検査 | 変更 | 出血時間:1.0~5.0に変更 | 2018/08/15 |
| | | 変更 | フェリチン:男性 31~325に変更 | |
| | | 変更 | フェリチン:女性 5~179に変更 | |
| | | 変更 | 尿アミラーゼ:50~500に変更 | |
| | | 変更 | 白血球分画白血球分画を以下の範囲に変更 ・Neu38.5~80.5に変更 ・Lym16.5~49.5に変更 ・Mo 2.0~10.0に変更 ・Eo 0.0~8.5に変更 ・Ba 0.0~2.5に変更 | |
| | | 変更 | PT:対照±10%に変更 | |
| | | 変更 | PT%:80.0~100.0に変更 | |
| | | 変更 | APTT:対照±25%に変更 | |
| | | 変更 | フィブリノーゲン:200~400に変更 | |
| | | 変更 | FDP:5.0未満に変更 | |
| | 緊急検査 | 変更 | Dダイマー:1.00未満に変更 | |
| | | 変更 | 血液ガス:PaO2 80~100に変更 | |
| | | 削除 | 血液ガス:%COHbの0.0~2.0を削除 | |
| | | 削除 | 血液ガス:%MetHbの0.0~0.9を削除 | |
| | | 追加 | 尿アミラーゼ:50~500 | |
| 20 | 血液検査 | 変更 | シクロスポリン:トラフ値 50.0~250.0に変更 | 2018/09/11 |
| | | 変更 | PT:正常血漿対照値±10%に変更 | |
| | | 変更 | PT(%):80.0~120.0に変更 | |
| | | 変更 | APTT:正常血漿対照値±25%に変更 | |
| | 骨髄像検査 | 変更 | 出血時間:1~5に変更 | |
| | | 変更 | ※1・※2の注釈について、文書がどの項目を指し示しているか参照できるように修正 | |
| | 緊急検査 | 変更 | PT:正常血漿対照値±10%に変更 | |
| | | 変更 | PT(%):80.0~120.0に変更 | |
| 緊急検査 | 変更 | APTT:正常血漿対照値±25%に変更 | | |
| | 変更 | 血液ガス:HCO ₃ ⁻ 、BEをmmol/Lに単位変更 | | |

| 版数 | 分野 | 内容 | 更新点 | 更新日 |
|------|--------|------|---|------------------|
| | | 変更 | シクロスポリン:有効濃度域50~200 ng/mLに変更 | |
| | | 変更 | ※1~※3の注釈について、基準範囲一覧内で通番となるように※3~※5に修正 | |
| 21 | 緊急検査 | 変更 | バンコマイシン:トラフ値10.0~20.0に変更 | 2018/11/30 |
| 22 | 免疫血清検査 | 変更 | sIL-2R:156.6~474.5に変更 | 2019/01/09 |
| 23 | 生化学検査 | 追加 | シスタチンC、プレアルブミン | 2019/02/22 |
| 24 | 生化学検査 | 追加 | リパーゼ | 2019/03/29 |
| 25 | 免疫血清検査 | 追加 | エンドトキシン | 2019/04/03 |
| | 生化学検査 | 変更 | バルプロ酸Na、炭酸リチウム、カルバマゼピンを【生化学検査】に移動 | |
| 26 | 緊急検査 | 追加 | AT、プロカルシトニン、髄液蛋白、梅毒定量 | 2019/06/28 |
| 27 | 生理検査 | 追加 | 臨床判断値 | 2019/08/01 |
| 28 | 血液検査 | 追加 | 血小板機能異常判定 | 2019/09/24 |
| 29 | 表紙 | 変更 | 名称を「基準範囲一覧」に変更 | 2019/10/21 |
| 30 | 免疫血清検査 | 削除 | D-L試験 | 2020/03/27 |
| | | 追加 | C-ペプチド、尿中C-ペプチド | |
| 31 | POCT | 追加 | ヒトメタニューモウイルス抗原 | 2020/05/29 |
| 32 | 生化学検査 | 追加 | LRG | 2020/06/26 |
| 33 | 免疫血清検査 | 追加 | HCVコア蛋白 | 20/10/00 |
| (33) | POCT | 追加 | SARS-CoV-2 | 2020/12/09 |
| 34 | POCT | 追加 | SARS-CoV-2 | 2020/12/28 |
| 35 | 生化学検査 | 変更 | ALP:38~113に変更 | 2021/01/29 |
| 36 | 一般検査 | 変更 | 尿定性:尿pH下限値を4.5に変更 | 2021/02/26 |
| 37 | 免疫血清検査 | 追加 | SCC | 2021/03/26 |
| | 生化学検査 | 追加 | グリコアルブミン | |
| | 遺伝子検査 | 追加 | SARS-CoV-2 | |
| | POCT | 変更 | SARS-CoV-2をSARS-CoV-2抗原に変更 | |
| 38 | 血液検査 | 変更 | PIC:0.80未満に変更 | 2021/06/20 |
| | 血液検査 | 変更 | Dダイマー:1.0未満に変更 | |
| | 生化学検査 | 変更 | 浸透圧、尿浸透圧を【生化学検査】に移動 | |
| | | 変更 | 尿素窒素:8.0~20.0 | |
| | | 変更 | フェリチン:男性14~303、女性4~120に変更 | |
| | | 変更 | RF:15.0以下に変更 | |
| | 免疫血清検査 | 変更 | コルチゾール:6.2~18.0に変更 | |
| | | 変更 | IgE:202以下に変更 | |
| | | 変更 | プロラクチンを以下の範囲に変更 ・男性4.3~13.7 ・女性閉経前4.9~19.3 ・閉経後3.1~15.4 | |
| | | 変更 | LHを以下の範囲に変更 ・男性1.7~8.6 ・女性卵胞期2.4~12.6 ・排卵期14.0~95.6 ・黄体期1.0~11.4 ・閉経後7.7~58.5 | |
| | | 変更 | FSHを以下の範囲に変更 ・男性1.5~12.4 ・女性卵胞期3.5~12.5 ・排卵期4.7~21.5 ・黄体期1.7~7.7 ・閉経後25.8~134.8 | |
| 39 | | 変更 | プロゲステロンを以下の範囲に変更 ・男性:0.2以下 ・女性卵胞期:0.3以下 ・排卵期:5.7以下 ・黄体期:2.1~24.2 ・閉経後0.3以下 ・妊娠女性初期:13.0~51.8 ・中期:24.3~82.0 ・後期:63.5~174.4 | 2021/07/13 |
| | | 変更 | HCGを以下の範囲に変更 ・男性1.1未満 ・女性非妊娠:4.0未満 ・妊娠女性初期:139~31340 ・中期:3321~187674 ・後期:2751~15795に変更 | |
| | | 変更 | PSA:3.53以下に変更 | |
| | | 変更 | 遊離型PSA/総PSA比:カットオフ値18以上に変更 | |
| | | 緊急検査 | 変更 | 尿素窒素:8.0~20.0に変更 |
| | 変更 | | マスCK-MB:3.8以下に変更 | |
| | 変更 | | トロポニンI:17以下に変更 | |
| | 変更 | | HCGを以下の範囲に変更 ・男性1.1未満 ・女性非妊娠:4.0未満 ・妊娠女性初期:139~31340 ・中期:3321~187674 ・後期:2751~15795 | |
| 40 | 遺伝子検査 | | 追加 | FilmArray呼吸器パネル |

| 版数 | 分野 | 内容 | 更新点 | 更新日 |
|--------|--------|---|--|------------|
| 41 | 一般検査 | 追加 | 便中カルプロテクチンの参考基準範囲追加 | 2021/10/01 |
| 42 | 変更履歴 | 変更 | 更新履歴表の変更 | 2021/11/08 |
| | 表紙 | 変更 | 病院名の変更 | |
| 43 | 緊急検査 | 追加 | リパーゼの追加 | 2022/02/04 |
| 44 | 生理検査 | 削除 | FRC | 2022/02/16 |
| | | 削除 | RV | |
| | | 追加 | RV/TLC 25%~30%が正常の目安とされているが、高齢者では40%程度まで増加することもある | |
| | | 変更 | DLco 予測値の80%以上 DLco/V _A 予測値の80%以上 CV ΔN ₂ 1.00±0.14% | |
| | 免疫血清検査 | 追加 | NT-proBNP | 2022/02/20 |
| | | 削除 | total P1NP | |
| | | 変更 | トロポニンIの基準値 | |
| | 一般検査 | 変更 | 便潜血の定量値を50以下に変更。 | 2022/02/21 |
| | | 追加 | 髄液細胞数に新生児、乳児の値を追加。 | |
| | 遺伝子検査 | 変更 | SARS-CoV-2をSARS-CoV-2/Flu核酸同定に変更。 | 2022/02/21 |
| 免疫血清検査 | 削除 | 【緊急検査】を削除 | 2022/02/21 | |
| 免疫血清検査 | 追加 | 【緊急検査】にできなかった項目(血ガス、アンモニア、TnI、CK-MB、薬物)を生化学検査、血液ガス分析に追加 | 2022/02/21 | |
| 45 | 遺伝子検査 | 追加 | FilmArray髄膜炎・脳炎パネル追加 | 2022/05/09 |
| | 遺伝子検査 | 削除 | UGT1A1遺伝子多型解析の個別項目を消去 | 2022/05/09 |
| 46 | POCT | 削除 | ヒトメタニューモウイルス抗原を削除 | 2022/09/02 |
| 47 | 生理検査 | 追加 | CV R-Rの年齢別meanとlower limitを追加 | 2022/09/21 |